
LAPPSET®

FLORA

ASENNUSOHJE
MONTERINGSANSVISNING
INSTALLATION INSTRUCTION
AUFBAUANLEITUNG
NOTICE D'INSTALLATION

DATE: 19.5.2026

QFL0136














Copyright Lappset Group Ltd

LAPPSET®

FLORA

QFL0136

DATE: 19.5.2026

702286	PCS	705197–001	PCS	705214–001	PCS	705377–001	PCS	705431–001	PCS	708573–001	PCS
	1		2		4		4		1		3
65x65		45x145x724		45x145x724		140x140x2594		68x260x2280		140x140x1200	
708585	PCS	708615–001	PCS	708620–001	PCS	711514–001	PCS	711540–001	PCS	711548	PCS
	1		2		2		16		1		1
Ø16x2260		140x140x1200		45x145x979							
711556–001	PCS	903093	PCS	903112	PCS	905104	PCS	980114	PCS		PCS
	1		30		9		72		4		
	Ø8x90		L=750		M10		Ø4x20				
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS

Copyright Lappset Group Ltd


LAPPSET®

QFL0136

FLORA

DATE: 19.5.2026

4




Copyright Lappset Group Ltd


LAPPSET®
FLORA

QFL0136

DATE: 19.5.2026

4A





Copyright Lappset Group Ltd

LAPPSET®
FLORA

QFL0136

DATE: 19.5.2026


5

EN/AS Impact Area 41.7 m2

Falling Space 41.7 m2

Max Falling Height 2350 mm

1:75
0 3



Copyright Lappset Group Ltd


LAPPSET®


QFL0136

FLORA

DATE: 19.5.2026

5A






Copyright Lappset Group Ltd


LAPPSET®

QFL0136

FLORA

DATE: 19.5.2026





Copyright Lappset Group Ltd

LAPPSET®


FLORA

QFL0136


DATE: 19.5.2026

6A


DET 1




DET 2




DET 3




DET 4




DET 5




DET 6




DET 7



DET 8



DET 9



Copyright Lappset Group Ltd

LAPPSET®


FLORA


QFL0136

DATE: 19.5.2026

TOWER A

7





Copyright Lappset Group Ltd

LAPPSET®

FLORA


QFL0136

DATE: 19.5.2026


TOWER A
7a

1:50


A




B



C



D



Copyright Lappset Group Ltd


LAPPSET®


FLORA

QFL0136

DATE: 19.5.2026

TOWER B
7b





Copyright Lappset Group Ltd

LAPPSET®

FLORA


QFL0136

DATE: 19.5.2026


TOWER B
7c

A


1:50




B



C



D




Copyright Lappset Group Ltd


LAPPSET®

QFL0136

FLORA

DATE: 19.5.2026






Copyright Lappset Group Ltd



LAPPSET®

711514

FLORA


DATE: 7.5.2024



	PCS		PCS
1 705789  45x120x333	1	2 900240  Ø8x70	8
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS

DET 1

Ø8x70
900240



Copyright Lappset Group Ltd


LAPPSET®

711540


FLORA

DATE: 4.10.2024


1(1)




		PCS		PCS
1	708621	1	2 903093 Ø8x90	4
3	980123 Ø7x60	6	4 980128 Ø7x40	3



DET 1



DET 2





Copyright Lappset Group Ltd

LAPPSET®

711548

DATE: 26.3.2024





① 708617		PCS 1	② 905083	Ø32	PCS 4
③ 905112	Ø22	PCS 4	④ 980150	M8	PCS 2
⑤ 909097	M8x60	PCS 2	⑥ 980151	Ø16/8.4	PCS 4
⑦ 901104	M8x80	PCS 4	⑧ 980152	Ø24/8.4	PCS 4
⑨ 909633	M8	PCS 4			PCS
		PCS			PCS


Copyright Lappset Group Ltd


LAPPSET®

711548


DATE: 26.3.2024

DET 1







DET 2



DET 3



DET 4



Copyright 1998 Lappset Group Ltd


LAPPSET®


FOOT

BETON FOUNDATION

DATE: 27.10.2015

1(1)


② 905104  M10	PCS 4			PCS
	PCS			PCS



Copyright Lappset Group Ltd

16.2.2021

1



2



Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 1 mukaisesti.

2) Tuotekylttitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 2 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

1) Produktskylt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminatytan så att den blir fri från smuts och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 2.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

Product label is delivered by one of following ways:

1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 2.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :

1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 2).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.

Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:

1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben

- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.

2) Aufkleber

-Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.